

Categoria 2-F: **Ecopelle ignifuga antibatterica**: Italia classe 1 IM UNI 9175 – Germania B2 DIN 4201-1 – Francia M2 NF P 92/503 – UK BS 5852 Crib 5 – EN 1021-2. **Composizione**: 87,5% PVC – 12,5% COT. **Smacchiatura**: con spugna umida e con acqua e sapone (non usare solventi o polveri abrasive).

Category 2-F: **Fireproof Faux antibacterial Leather** : Italy class 1 IM UNI 9175 – Germany B2 DIN 4201-1 – France M2 NF P 92/503 – UK BS 5852 Crib 5 – EN 1021-2. **Composition**: 87,5% PVC – 12,5% COT. **Cleaning**: with damp sponge and soapy water (don't use solvents or abrasive powders).

Catégorie 2-F: **Simili cuir ignifuge antibactérien**: Italie classe 1 IM UNI 9175 – Allemagne B2 DIN 4201-1 – France M2 NF P 92/503 – UK BS 5852 Crib 5 – EN 1021-2. **Composition**: 87,5% PVC – 12,5% COT. **Nettoyage**: avec une éponge humide et de l'eau savonneuse (ne pas utiliser de solvants ou de poudre abrasive).



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314




315



Categoria 2-N: **Tessuto ignifugo:** – Certificato classe 1 del Ministero degli Interni Italiano – CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 – Certificato M1 Prefettura Francese – Certificato B1 DIN 4102 – Certificato EN 1021/1-2 Inglese – **Composizione:** 100% Poliestere FR – Trevira CS – **Pulizia:** con normale aspirapolvere – Smacchiatura a secco o con spugna umida.

Category 2-N: **Flame retardant fabric:** – Certificate Class 1 of Italian Ministry of Interior – CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 – Certificate M1 Police prefecture of Paris – Certificat B1 (DIN 4102) – Certificate EN 1021/1-2 (U.K.) – **Composition:** 100% Polyester FR Trevira CS – **Cleaning:** with normal vacuum-cleaner and/or by dry-cleaning or with damp sponge.

Catégorie 2-N: **Tissu non feu:** – Certificat de classe 1 du Ministère de l'Intérieur Italien. – CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 – Certificat M1 de la Préfecture de Paris – Certificat B1 EN 1021/1-2 (Royaume Uni) – **Composition:** 100% Polyester FR – Trevira CS – **Nettoyage:** avec aspirateur et/ou nettoyage à sec ou avec une éponge humide.



140



141



142



143



144



145



147



148



149



150




151



Categoria 2-XR: **Tessuto altamente ignifugo antibatterico, idrorepellente e oleorepellente** – Certificato classe 1 Italiano – CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 – NF/P/92/503 M1 Francese – DIN 4102 B1 tedesco – BS EN1021/1-2 Inglese. **Composizione:** 100% poliestere TREVIRA CS – **Pulizia:** con normale aspirapolvere – Smacchiatura a secco o con spugna umida.

Category 2-XR: **Higly flame retardant antibacterial, water-repellent and oleophobic fabric** – Italian Class 1 certificate – CSE RF 1/75A , CSE RF 3/77 – NF/P 92/503 M1 (F) – DIN 4102 B1 (D) – BS EN 1021/1-2 (U.K.). **Composition:** 100% polyester TREVIRA CS. **Cleaning:** with normal vacuum-cleaner and/or by dry-cleaning or with damp sponge.


Catégorie 2-XR: **Tissu hautement non feu antibactérien, hydrofuge et oléophobe** – Certificat Italien de classe 1 – CSE RF1/75A, CSE RF 3/77- NF/P 92/503 M1 (France) – DIN 4102 B1 (Allemagne) – BS EN 1021/1-2 (Royaume Uni) – **Composition:** 100% polyester TREVIRA CS. **Nettoyage:** avec aspirateur et/ou nettoyage à sec ou avec une éponge humide.



244



245



246




248



249




250




251



253



254




255



256



257



258



259



260



261

Categoria 3-L: **Tessuto antibatterico altamente ignifugo:** – UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 classe 1 IM- EN 1021-2/93 – Metodo BS 5852 – 1/79 – BS 5852/90.

Composizione: 63% Poliuretano – 37% Cotone.


Smacchiatura: con spugna umida e con acqua e sapone (non usare solventi o polveri abrasive).

Category 3-L: **Highly flame retardant antibacterial fabric:** – UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 class 1 IM- EN 1021-2/93 – Method B.S. 5852 -1/79 – BS 5852/90.

Composition: 63% Polyurethane – 37% Cotton. **Cleaning:** with damp sponge and soap-water (don't use solvent of abrasive).

Catégorie 3-L: **Tissu antibactérien Hautement nou feu:** – UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 classe 1 IM- EN 1021-2/93 – Méthode BS 5852 -1/79 – BS 5852/90.

Composition: 63% Polyuréthane, 37% coton – **Nettoyage:** Avec éponge et de l'eau et savon (pas utiliser solvants ou abrasives).



209



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225