

ALLESTIMENTI OPZIONALI

OPTIONAL PER SEZ A: VERSIONI A SLITTA E A 4 GAMBE PER:

DELFI - DELFIBRIO-DELFINET- DELFI PLUS - IRON - TREK -VEKTA - VEKTATOP - VULCAN - WEBBY- WEBPLUS - WEBWOOD- WEBTOP :

- A1** Portalibri cromato o nero per: Delfi - Delfiplus- Vulcan - Webby - Webwood - Webtop
- A2** Carrelli portasedie nero per: Delfi - Delfibrio -Delfinet -Delfiplus -Iron- Trek - Vekta - Vulcan - Webby - Webwood
- A3** Carrelli portasedie nero per: Trek capacità sino a 45 sedie a seconda dei modelli
- A5C-A16C** Carrelli portasedie nero per: Axi 684 - 684/Tdx - 685 - 685/Tdx
- 2FD** Ganci di collegamento plastici integrati ai braccioli per: Trek 036 - 038
- 2MF** Ganci di collegamento metallici fissi per versioni a slitta per: Delfi, Sigma, Trek, Webby, Webwood
- 4CD** Gancio rimovibile metallico per: Delfi-Delfibrio-Delfinet con sedile reclinabile-65cm interasse
- 4EF** Gancio metallico fisso per: Delfi 085-085/Tdx - Trek 036-038-038/Tdx - Vekta 102-102/Tdx - Vulcan 1275/Z-1275/ZTdx - Webby 334-335/Tdx-338-338/Tdx
Webwood 354-355/Tdx-358-358/Tdx - Webtop 384-385/Tdx-388-388/Tdx
- 4ES** Gancio estraibile metallico corto per: Delfi(083) - Delfi Plus (090 e/o 091 alternata a 090) - 58 cm interasse
- 4FD** 4 piedini con sistema di aggancio integrato plastico per: Delfi-Webby-Webwood vers. a slitta (esclusi mod. 082-332-352)-61 cm interasse
- 4G** Coppia ganci metallici fissi per: Axi 684-684/Tdx
- 4GA** Staffa di allineamento e collegamento nero per: Axi 680-680/Tdx-685-685/Tdx - 70 cm interasse
- 4ME** Coppia ganci rimovibili metallici per: Webwood 353-354-355/Tdx - Webtop 383-384-385/Tdx - 59 / 64 cm interasse
- 4MT** Gancio rimovibile metallico per: Delfi (085-085/Tdx) - 66 cm interasse - Delfi (083), Delfi Plus (090) - 58 cm interasse
- 4PC** Ganci di collegamento integrati nei piedini
- 4RD** Gancio rimovibile plastico per: Delfi - Webby - Webwood versione a slitta - 62 cm interasse - necessari 2 pezzi
- 4RS** Ganci di collegamento plastici rimovibili per: Sigma 160-165-168 - 58 cm interasse
- 4RW** Coppia ganci metallici rimovibili per: Trek 035-036-037/Tdx-038-038/Tdx - Webby 338-338/Tdx - Webwood 358-358/Tdx - Webtop 388-388/Tdx
- A5** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a slitta: Delfi - Trek - Webby - Webwood dotate di 4FD/4PC
- A6** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a 4 gambe: Delfi-Trek-Vulcan-Webby - Webwood dotate di ganci metallici
- A7** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a 4 gambe: Delfi 085-085/Tdx
- A8** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a 4 gambe: Webby 333-334-335/Tdx-338-338/Tdx - Webwood 353-354-355/Tdx
358-358/Tdx - Webtop 383-384-385/Tdx-388-388/Tdx
- ANF** Numeratore di fila adesivo
- ANS** Numeratore per posto seduta adesivo
- TSX** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra per tutte le Versioni
- TPD** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a destra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
- TPS** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta

ALLESTIMENTI OPZIONALI

OPTIONAL PER SEDUTE SEZ B1: DELFI-DELFIBRIO-DELFINET-DELFIPLUS- IRON - VEKTA - VULCAN - WEBBY - WEBWOOD - WEBTOP :

- B01** Bracciolo terminale verniciato (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B02** Bracciolo centrale verniciato (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B03** Bracciolo centrale verniciato di collegamento (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B04** Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipanico (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B05** Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipanico (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B06** Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipanico (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B07** Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipanico reclinabile (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B08** Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipanico reclinabile (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- B09** Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipanico reclinabile (per gambe a forma \perp) con copribraacciolo in tecnopolimero
- BWW** Copribraacciolo in cuoio (solo per Webtop) per braccioli B01 - B02 - B03
- B11** Coppia di braccioli verniciati per Webby, Webwood e Webtop con copribraaccioli in tecnopolimero
- B11dx/sx** Bracciolo dx o sx verniciato per Webby, Webwood e Webtop con copribraacciolo in tecnopolimero
- B12** Coppia di braccioli cromati per Webby, Webwood e Webtop con copribraaccioli in tecnopolimero
- B12dx/sx** Bracciolo dx o sx cromato per Webby, Webwood e Webtop con copribraacciolo in tecnopolimero
- BWI** Coppia di copribraaccioli in cuoio (solo per Webtop)
- B16** Coppia di distanziali metallici per evitare il contatto delle sedute contro le pareti
- B17** Coppia di distanziali metallici per unire assieme le barre e creare isole contrapposte
- B18** Sovrapprezzo per piede verniciato per evitare il contatto delle sedute contro le pareti (per gambe a forma \perp)
- B19** Sovrapprezzo per piede cromato per evitare il contatto delle sedute contro le pareti (per gambe a forma \perp)
- B20** Sovrapprezzo per staffa verniciata per fissaggio travi a parete
- B21** Sovrapprezzo per piede verniciato per fissaggio a pavimento (per gambe a forma \perp)
- B22** Sovrapprezzo per piede cromato per fissaggio a pavimento (per gambe a forma \perp)

Le sedute su barra con piedi a forma \perp e con piedi PDV, possono essere realizzate a richiesta con un numero di posti modulati secondo le esigenze del cliente. Il prezzo per tali composizioni viene calcolato di volta in volta richiedendo la quotazione al nostro ufficio commerciale.

OPTIONAL PER SEDUTE -SEZ B1: LAMBDA - LAMWOOD - LAMTOP:

- L30** Coppia di distanziali metallici per evitare il contatto delle sedute contro le pareti
- L31** Coppia di distanziali metallici per unire assieme le barre e creare isole contrapposte
- L32** Distanziatore removibile per parete applicato su piede gamba posteriore (1 pezzo per gamba)
- L33** Predisposizione per piede per fissaggio a pavimento da ordinare in origine (1 pezzo per gamba)

OPTIONAL PER TUTTE LE SEDUTE

- ANF** Numeratore di fila adesivo
- ANS** Numeratore per posto seduta adesivo
- TSX** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra per tutte le Versioni
- TPD** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a destra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
- TPS** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta

OPTIONAL PRESE USB PER SEDUTE SEZIONE B, B1, D

- Presse USB tipo A** Supporto rettangolare plastico 5V porte A+A
- Presse USB tipo B** Supporto ovale zama 5V porte A+C
- Presse USB tipo C** Supporto rotondo plastico 5V porte A+A
- Presse USB tipo D** Supporto quadro zama 5V porte A+C

OPTIONAL PER ARAN

CF	Copribracciolo in faggio naturale
CR	Copribracciolo imbottito e rivestito coordinato alla seduta
FFL	Insero in faggio per fianco laterale
RF1	Insero corto in faggio per retroschienale
RF2	Insero lungo in faggio per retroschienale
ANF	Numeratore di file
ANS	Numeratore di posto
TDX	Bracciolo con tavoletta antipatico
TRS	Tavolino antipatico retro schienale : nero-grigio-faggio per mod 580/583/588/593
IPR	Sovrapprezzo per posto per piede inclinato
PFV	Piede per fissaggio a pavimento verniciato per versioni 586-587-588-589
PFL	Piede per fissaggio a pavimento cromato per versioni 586-587-588-589
2LS	Kit di 2 viti e tasselli per fissaggio a pavimento
ELT	Elettrificazioni personalizzate a richiesta

OPTIONAL PER DIDAKTA

AP	Piede forato per passaggio cavi elettrificazione per mod. D20/dx-sx e D20/2
BS	Bordo metallico verniciato frontale al piano
PQF	Passacavi quadro in alluminio
PLP	Passacavi rotondo in plastica nera
PLX	Passacavi rotondo in Zama lucidato
CV1	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 1
CO1	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 1
CV2	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 2
CO2	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 2
CV3	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 3
CO3	Canalizzazione orizzontale scorrevole e ispezionabile tipo 3
FC	Ferma cavi sottopiano
FCM	Ferma cavi sottopiano con marsupio metallico verniciato apribile
HLC	Contenitore per CPU per piani DP/110-70(dx-sx) e DP/2 200-70
DVP	Paretina divisoria e di collegamento struttura in alluminio e plexiglas per postazioni contrapposte
DVR	Paretina divisoria e di collegamento per postazioni contrapposte struttura in alluminio, rivestita in tessuto cat: A-E-F-L-N-V-Xr
FM	Frontalino metallico verniciato removibile
VTG	Frontalino in MDF Alfawood grigio removibile
VTF	Frontalino in MDF Alfawood faggio o wengè removibile
PRC	Piano curvo
4LS	Kit di viti e tasselli per fissaggio piastra piede a pavimento
ELT	Elettrificazioni personalizzate a richiesta

OPTIONAL PER DELFI-KOMPACT- VEKTA

B01	Bracciolo terminale verniciato (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B02	Bracciolo centrale verniciato (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B03	Bracciolo centrale verniciato di collegamento (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B04	Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipatico (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B05	Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipatico (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B06	Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipatico (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B07	Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipatico reclinabile (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B08	Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipatico reclinabile (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B09	Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipatico reclinabile (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
B14	Sovrapprezzo per piede verniciato per Versioni non fissate a pavimento (per DELFI A086 e VEKTA A111)
B15	Sovrapprezzo per piede cromato per Versioni non fissate a pavimento (per DELFI A086 e VEKTA A111)
BCS	Sovrapprezzo per posto seduta per barre curvate (per DELFI A086 e VEKTA A111)
IPF	Sovrapprezzo per piede inclinato (per DELFI A086 e VEKTA A111)
2LS	Coppia di viti e tasselli per fissaggio di un piede a pavimento (per DELFI A086 e VEKTA A111/116/A116/117/137)
3LS	Kit di viti e tasselli per fissaggio piastra piede a pavimento (per Vekta A106-A107)
APT	Sovrapprezzo per piano profondità 35 cm MDF Alfawood nero, grigio o faggio (880-A880-A107-A108-115-A115-116-A116-135-A135-136-A136)
BCT	Sovrapprezzo per barre curvate, per posto (880 - A880)
2LS	Coppia di viti e tasselli per fissaggio di un piede a pavimento (880 - A880 - 115 - A115-135-A135)
3LS	Kit di viti e tasselli per fissaggio piastra piede a pavimento (per mod. A106 - A107 - A108)
SW	Sedile finitura wengè (per Vekta 116-A116-117)
WSH	Schienale supplementare in wengè (per Vekta 116-A116-117)
FSH	Schienale supplementare in faggio (per Vekta 116 -A116-117-A117)
SH	Sedile e schienale suppl., frontalmente riv. e imb. in cat.: A-E-F-L-N-V-XR (per Vekta 116 -A116-117-A117) (e versioni 136 137 dotate di SVS)
ZH	Sedile e schienale suppl. interamente riv. e imb. in cat.: A-E-F-L-N-V-XR (per Vekta 116 -A116-117-A117) (e versioni 136 137 dotate di SVS)
SVS	Schienali singoli curvati in faggio (per Vekta 136/2 e 3 -A136/2 e 3 -137/2 e 3)
ANF	Numeratore di fila adesivo
ANS	Numeratore per posto seduta adesivo
TSX	N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra per tutte le Versioni
TPD	N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a destra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
TPS	N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
ELT	Elettrificazioni personalizzate a richiesta

ALLESTIMENTI OPZIONALI SEZ. E QUOTAZIONE SU PROGETTO

BS	-	Bordo metallico verniciato frontale al piano
PQF	-	Passacavi quadro in alluminio
PLP	-	Passacavi rotondo in plastica nera
PLX	-	Passacavi rotondo in Zama lucidato
CV1	-	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 1
CO1	-	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 1
CV2	-	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 2
CO2	-	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 2
CV3	-	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 3
CO3	-	Canalizzazione orizzontale scorrevole e ispezionabile tipo 3
FC	-	Ferma cavi sottopiano
FCM	-	Ferma cavi sottopiano con marsupio metallico verniciato apribile
PST	-	Piani tavolo con misure speciali
FTS	-	Piani tavolo con finitura speciali