

## ALLESTIMENTI OPZIONALI

### OPTIONAL PER SEZ A: VERSIONI A SLITTA E A 4 GAMBE PER:

#### DELFI - DELFIBRIO-DELFINET- DELFI PLUS - IRON - TREK -VEKTA - VEKTATOP - VULCAN - WEBBY- WEBPLUS - WEBWOOD- WEBTOP :

- A1** Portalibri cromato o nero per: Delfi - Delfiplus- Vulcan - Webby - Webwood - Webtop
- A2** Carrelli portasedie nero per: Delfi - Delfibrio -Delfinet -Delfiplus -Iron- Trek - Vekta - Vulcan - Webby - Webwood
- A3** Carrelli portasedie nero per: Trek capacità sino a 45 sedie a seconda dei modelli
- A5C-A16C** Carrelli portasedie nero per: Axi 684 - 684/Tdx - 685 - 685/Tdx
- 2FD** Ganci di collegamento plastici integrati ai braccioli per: Trek 036 - 038
- 2MF** Ganci di collegamento metallici fissi per versioni a slitta per: Delfi, Sigma, Trek, Webby, Webwood
- 4CD** Gancio rimovibile metallico per: Delfi-Delfibrio-Delfinet con sedile reclinabile-65cm interasse
- 4EF** Gancio metallico fisso per: Delfi 085-085/Tdx - Trek 036-038-038/Tdx - Vekta 102-102/Tdx - Vulcan 1275/Z-1275/ZTdx - Webby 334-335/Tdx-338-338/Tdx  
Webwood 354-355/Tdx-358-358/Tdx - Webtop 384-385/Tdx-388-388/Tdx
- 4ES** Gancio estraibile metallico corto per: Delfi(083) - Delfi Plus (090 e/o 091 alternata a 090) - 58 cm interasse
- 4FD** 4 piedini con sistema di aggancio integrato plastico per: Delfi-Webby-Webwood vers. a slitta (esclusi mod. 082-332-352)-61 cm interasse
- 4G** Coppia ganci metallici fissi per: Axi 684-684/Tdx
- 4GA** Staffa di allineamento e collegamento nero per: Axi 680-680/Tdx-685-685/Tdx - 70 cm interasse
- 4ME** Coppia ganci rimovibili metallici per: Webwood 353-354-355/Tdx - Webtop 383-384-385/Tdx - 59 / 64 cm interass
- 4MT** Gancio rimovibile metallico per: Delfi (085-085/Tdx) - 66 cm interasse - Delfi (083), Delfi Plus (090) - 58 cm interasse
- 4PC** Ganci di collegamento integrati nei piedini
- 4RD** Gancio rimovibile plastico per: Delfi - Webby - Webwood versione a slitta - 62 cm interasse - necessari 2 pezzi
- 4RS** Ganci di collegamento plastici rimovibili per: Sigma 160-165-168 - 58 cm interasse
- 4RW** Coppia ganci metallici rimovibili per: Trek 035-036-037/Tdx-038-038/Tdx - Webby 338-338/Tdx - Webwood 358-358/Tdx - Webtop 388-388/Tdx
- A5** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a slitta: Delfi - Trek - Webby - Webwood dotate di 4FD/4PC
- A6** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a 4 gambe: Delfi-Trek-Vulcan-Webby - Webwood dotate di ganci metallici
- A7** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a 4 gambe: Delfi 085-085/Tdx
- A8** Distanziale di fila metallico rimovibile per versioni a 4 gambe: Webby 333-334-335/Tdx-338-338/Tdx - Webwood 353-354-355/Tdx  
358-358/Tdx - Webtop 383-384-385/Tdx-388-388/Tdx
- ANF** Numeratore di fila adesivo
- ANS** Numeratore per posto seduta adesivo
- TSX** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra per tutte le Versioni
- TPD** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a destra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
- TPS** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta

## ALLESTIMENTI OPZIONALI

### **OPTIONAL PER SEDUTE SEZ B1: DELFI-DELFIBRIO-DELFINET-DELFIPLUS- IRON - VEKTA - VULCAN - WEBBY - WEBWOOD - WEBTOP :**

- B01** Bracciolo terminale verniciato (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B02** Bracciolo centrale verniciato (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B03** Bracciolo centrale verniciato di collegamento (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B04** Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipanico (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B05** Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipanico (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B06** Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipanico (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B07** Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipanico reclinabile (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B08** Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipanico reclinabile (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- B09** Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipanico reclinabile (per gambe a forma ) con copribracciolo in tecnopolimero
- BWW** Copribracciolo in cuoio (solo per Webtop) per braccioli B01 - B02 - B03
- B11** Coppia di braccioli verniciati per Webby, Webwood e Webtop con copribraccioli in tecnopolimero
- B11dx/sx** Bracciolo dx o sx verniciato per Webby, Webwood e Webtop con copribracciolo in tecnopolimero
- B12** Coppia di braccioli cromati per Webby, Webwood e Webtop con copribraccioli in tecnopolimero
- B12dx/sx** Bracciolo dx o sx cromato per Webby, Webwood e Webtop con copribracciolo in tecnopolimero
- BWI** Coppia di copribraccioli in cuoio (solo per Webtop)
- B16** Coppia di distanziali metallici per evitare il contatto delle sedute contro le pareti
- B17** Coppia di distanziali metallici per unire assieme le barre e creare isole contrapposte
- B18** Sovrapprezzo per piede verniciato per evitare il contatto delle sedute contro le pareti (per gambe a forma )
- B19** Sovrapprezzo per piede cromato per evitare il contatto delle sedute contro le pareti (per gambe a forma )
- B20** Sovrapprezzo per staffa verniciata per fissaggio travi a parete
- B21** Sovrapprezzo per piede verniciato per fissaggio a pavimento (per gambe a forma )
- B22** Sovrapprezzo per piede cromato per fissaggio a pavimento (per gambe a forma )

Le sedute su barra con piedi a forma  e con piedi PDV, possono essere realizzate a richiesta con un numero di posti modulati secondo le esigenze del cliente. Il prezzo per tali composizioni viene calcolato di volta in volta richiedendo la quotazione al nostro ufficio commerciale.

### **OPTIONAL PER SEDUTE -SEZ B1: LAMBDA - LAMWOOD - LAMTOP:**

- L30** Coppia di distanziali metallici per evitare il contatto delle sedute contro le pareti
- L31** Coppia di distanziali metallici per unire assieme le barre e creare isole contrapposte
- L32** Distanziatore removibile per parete applicato su piede gamba posteriore (1 pezzo per gamba)
- L33** Predisposizione per piede per fissaggio a pavimento da ordinare in origine (1 pezzo per gamba)

### **OPTIONAL PER TUTTE LE SEDUTE**

- ANF** Numeratore di fila adesivo
- ANS** Numeratore per posto seduta adesivo
- TSX** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra per tutte le Versioni
- TPD** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a destra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
- TPS** N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta

**OPTIONAL PER ARAN**

<b>CF</b>	Copribracciolo in faggio naturale
<b>CR</b>	Copribracciolo imbottito e rivestito coordinato alla seduta
<b>FFL</b>	Insero in faggio per fianco laterale
<b>RF1</b>	Insero corto in faggio per retroschienale
<b>RF2</b>	Insero lungo in faggio per retroschienale
<b>ANF</b>	Numeratore di file
<b>ANS</b>	Numeratore di posto
<b>TDX</b>	Bracciolo con tavoletta antipanico
<b>TRS</b>	Tavolino antipanico retro schienale : nero-grigio-faggio per mod 580/583/588/593
<b>IPR</b>	Sovrapprezzo per posto per piede inclinato
<b>PFV</b>	Piede per fissaggio a pavimento verniciato per versioni 586-587-588-589
<b>PFL</b>	Piede per fissaggio a pavimento cromato per versioni 586-587-588-589
<b>2LS</b>	Kit di 2 viti e tasselli per fissaggio a pavimento
<b>ELT</b>	Elettrificazioni personalizzate a richiesta

**OPTIONAL PER DIDAKTA**

<b>AP</b>	Piede forato per passaggio cavi elettrificazione per mod. D20/dx-sx e D20/2
<b>BS</b>	Bordo metallico verniciato frontale al piano
<b>PQF</b>	Passacavi quadro in alluminio
<b>PLP</b>	Passacavi rotondo in plastica nera
<b>PLX</b>	Passacavi rotondo in Zama lucidato
<b>CV1</b>	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 1
<b>CO1</b>	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 1
<b>CV2</b>	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 2
<b>CO2</b>	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 2
<b>CV3</b>	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 3
<b>CO3</b>	Canalizzazione orizzontale scorrevole e ispezionabile tipo 3
<b>FC</b>	Ferma cavi sottopiano
<b>FCM</b>	Ferma cavi sottopiano con marsupio metallico verniciato apribile
<b>HLC</b>	Contenitore per CPU per piani DP/110-70(dx-sx) e DP/2 200-70
<b>DVP</b>	Paretina divisoria e di collegamento struttura in alluminio e plexiglas per postazioni contrapposte
<b>DVR</b>	Paretina divisoria e di collegamento per postazioni contrapposte struttura in alluminio, rivestita in tessuto cat: A-E-F-L-N-V-Xr
<b>FM</b>	Frontalino metallico verniciato removibile
<b>VTG</b>	Frontalino in MDF Alfawood grigio removibile
<b>VTF</b>	Frontalino in MDF Alfawood faggio o wengè removibile
<b>PRC</b>	Piano curvo
<b>4LS</b>	Kit di viti e tasselli per fissaggio piastra piede a pavimento
<b>ELT</b>	Elettrificazioni personalizzate a richiesta

**OPTIONAL PER DELFI-KOMPACT- VEKTA**

<b>B01</b>	Bracciolo terminale verniciato (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B02</b>	Bracciolo centrale verniciato (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B03</b>	Bracciolo centrale verniciato di collegamento (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B04</b>	Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipanico (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B05</b>	Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipanico (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B06</b>	Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipanico (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B07</b>	Bracciolo terminale verniciato con tavoletta DX antipanico reclinabile (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B08</b>	Bracciolo centrale verniciato con tavoletta DX antipanico reclinabile (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B09</b>	Bracciolo centrale verniciato di collegamento con tavoletta DX antipanico reclinabile (per DELFI A86 E VEKTA A111) con copribracciolo in tecnopolimero
<b>B14</b>	Sovrapprezzo per piede verniciato per Versioni non fissate a pavimento (per DELFI A086 e VEKTA A111)
<b>B15</b>	Sovrapprezzo per piede cromato per Versioni non fissate a pavimento (per DELFI A086 e VEKTA A111)
<b>BCS</b>	Sovrapprezzo per posto seduta per barre curvate (per DELFI A086 e VEKTA A111)
<b>IPF</b>	Sovrapprezzo per piede inclinato (per DELFI A086 e VEKTA A111)
<b>2LS</b>	Coppia di viti e tasselli per fissaggio di un piede a pavimento (per DELFI A086 e VEKTA A111/116/A116/117/137)
<b>3LS</b>	Kit di viti e tasselli per fissaggio piastra piede a pavimento (per Vekta A106-A107)
<b>APT</b>	Sovrapprezzo per piano profondità 35 cm MDF Alfawood nero, grigio o faggio (880-A880-A107-A108-115-A115-116-A116-135-A135-136-A136)
<b>BCT</b>	Sovrapprezzo per barre curvate, per posto (880 - A880)
<b>2LS</b>	Coppia di viti e tasselli per fissaggio di un piede a pavimento (880 - A880 - 115 - A115-135-A135)
<b>3LS</b>	Kit di viti e tasselli per fissaggio piastra piede a pavimento (per mod. A106 - A107 - A108)
<b>SW</b>	Sedile finitura wengè (per Vekta 116-A116-117)
<b>WSH</b>	Schienale supplementare in wengè (per Vekta 116-A116-117)
<b>FSH</b>	Schienale supplementare in faggio (per Vekta 116 -A116-117-A117)
<b>SH</b>	Sedile e schienale suppl., frontalmente riv. e imb. in cat.: A-E-F-L-N-V-XR (per Vekta 116 -A116-117-A117) ( e versioni 136 137 dotate di SVS)
<b>ZH</b>	Sedile e schienale suppl. interamente riv. e imb. in cat.: A-E-F-L-N-V-XR (per Vekta 116 -A116-117-A117) ( e versioni 136 137 dotate di SVS)
<b>SVS</b>	Schienali singoli curvati in faggio (per Vekta 136/2 e 3 -A136/2 e 3 -137/2 e 3)
<b>ANF</b>	Numeratore di fila adesivo
<b>ANS</b>	Numeratore per posto seduta adesivo
<b>TSX</b>	N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra per tutte le Versioni
<b>TPD</b>	N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a destra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
<b>TPS</b>	N.B.: Sovrapprezzo per tavoletta a sinistra porta PC da aggiungere a sedute dotate di tavoletta
<b>ELT</b>	Elettrificazioni personalizzate a richiesta

**ALLESTIMENTI OPZIONALI SEZ. E QUOTAZIONE SU PROGETTO**

---

<b>BS</b>	-	Bordo metallico verniciato frontale al piano	.....
<b>PQF</b>	-	Passacavi quadro in alluminio	.....
<b>PLP</b>	-	Passacavi rotondo in plastica nera	.....
<b>PLX</b>	-	Passacavi rotondo in Zama lucidato	.....
<b>CV1</b>	-	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 1	.....
<b>CO1</b>	-	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 1	.....
<b>CV2</b>	-	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 2	.....
<b>CO2</b>	-	Canalizzazione orizzontale ispezionabile tipo 2	.....
<b>CV3</b>	-	Canalizzazione verticale ispezionabile tipo 3	.....
<b>CO3</b>	-	Canalizzazione orizzontale scorrevole e ispezionabile tipo 3	.....
<b>FC</b>	-	Ferma cavi sottopiano	.....
<b>FCM</b>	-	Ferma cavi sottopiano con marsupio metallico verniciato apribile	.....
<b>PST</b>	-	Piani tavolo con misure speciali	.....
<b>FTS</b>	-	Piani tavolo con finitura speciali	.....